Instalación de ArcGIS 10 Desktop

Antes de proceder a la instalación es necesario cumplir los requisitos del sistema exigido por el fabricante, publicado en:

http://resources.arcgis.com/es/content/arcgisdesktop/10.0/arcgis-desktop-system-requirements

Coloque el CD y siga las siguientes instrucciones.

Pulse *Instalación de ArcGIS Desktop (incluye el Suplemento de idioma español)*


ArcGIS Desktop
10
Guía de inicio rápido
Léame
Desinstalar el software existente de ArcGIS – ES NECESARIO SI SE ACTUALIZA UNA INSTALACIÓN EXISTENTE
Detectar conflictos
Léame
ArcGIS Desktop
ArcGIS Desktop (incluye el Suplemento de idioma español)
Instalación
Guía de instalación
Suplemento de idioma español de ArcGIS Desktop
Instalación
Léame
ArcSDE para Microsoft SQL Server Express 2008
Instalación
Guía de instalación
ArcGIS Data Interoperability Extension
Instalación
ArcGIS License Manager – ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA LOS USUARIOS DE ARCGIS DESKTOP Y ENGINE
Instalación
Guía de referencia
ArcGIS Desktop Developer Resources
ArcGIS Desktop VBA Resources for Developers
Instalación
ArcObjects SDK para Microsoft .NET Framework
Instalación
ArcObjects SDK para la Plataforma Java
Instalación
Las instalaciones para Solaris y Linux para el Administrador de licencias se incluyen en el medio. Consulte la Guía de referencia del Administrador de licencias para obtener más información.
Examinar

Pulse *Siguiente*

ArcGIS Desktop 10 Instalación
Bienvenido al programa de instalación de ArcGIS Desktop 10
Se recomienda que cierre todos los programas de Windows antes de ejecutar este programa de instalación.
Haga clic en Cancelar para salir de la instalación y cerrar cualquier programa que esté ejecutando. Haga clic en Siguiente para continuar con la instalación.
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
La reproducción o distribución total o parcial de este programa está penada por la ley con severas sanciones civiles y penales, y será objeto de todas las acciones judiciales posibles contempladas en la ley.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Acepte las condiciones y pulse *Siguiente*


ArcGIS Desktop 10 Instalación
Contrato de licencia
Para continuar, debe aceptar los términos del contrato de licencia que se encuentra a continuación.
IMPORTANTE-LEA DETENIDAMENTE
SALVO QUE SE SUSTITUYA POR UN CONTRATO DE LICENCIA FIRMADO ENTRE USTED Y ESRI, ESRI ESTÁ DISPUESTO A CONCEDERLE LA LICENCIA DEL SOFTWARE, LOS DATOS, LOS WEB SERVICES O LA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ACEPTE LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. LEA DETENIDAMENTE LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES. EL SOFTWARE, LOS DATOS O LA DOCUMENTACIÓN NO COMENZARÁN A DESCARGARSE O INSTALARSE EN SU ORDENADOR HASTA QUE USTED HAYA ACEPTADO LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA HACIENDO CLIC EN "Acepto los términos del contrato de licencia". SI NO ACEPTA LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES, ESRI NO ESTÁ DISPUESTO A CONCEDERLE LA LICENCIA DEL SOFTWARE, LOS DATOS, LOS WEB SERVICES O LA DOCUMENTACIÓN Y DEBERÁ HACER CLIC EN "No acepto los términos del contrato de
Acepto los términos del contrato de licencia.
No acepto los términos del contrato de licencia.
Licencia
Restablecer
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Seleccione *Completa* y pulse *Siguiente*


ArcGIS Desktop 10 Instalación
Seleccionar tipo de instalación
Seleccione el tipo de instalación que desee.
Completa
Se instalarán todas las características de la aplicación, incluidas las extensiones de ArcGIS Desktop.
Personalizada
Use esta opción para elegir los componentes de aplicación que desea instalar y la ubicación donde se instalarán. Opción recomendada para usuarios avanzados.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Deje la carpeta de destino por defecto y pulse *Siguiente*


ArcGIS Desktop 10 Instalación
Carpeta de destino
Seleccione la carpeta en la que se va a instalar la aplicación.
Se instalarán los archivos de ArcGIS Desktop 10 en la carpeta siguiente.
Para instalarlos en una carpeta diferente, haga clic en el botón Examinar y seleccione otra carpeta.
Carpeta de destino
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Desktop10.0\
Examinar...
Si no desea instalar ArcGIS Desktop 10, haga clic en Cancelar para salir del programa de instalación.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Indique el directorio de instalación de Python2.6 (necesario para la ejecución de ArcGIS) y pulse *Siguiente*


ArcGIS Desktop 10 Instalación
Carpeta de destino de Python
Seleccione una carpeta donde se instalará Python.
Python 2.6.5 y Numerical Python (numpy) 1.3.0 son necesarios para la compatibilidad con ciertas herramientas fundamentales de geoprocesamiento. Se recomienda que el programa de instalación de ArcGIS Desktop 10 los instale.
El programa de instalación instalará Python 2.6.5 y Numerical Python (numpy) 1.3.0 en la siguiente carpeta. Para elegir una carpeta diferente, haga clic en Examinar y seleccione otra carpeta.
Carpeta de Python
C:\Python26\
Examinar...
El directorio de instalación de Python 2.6.5 no debe contener espacios. Python 2.6.5 y Numerical Python (numpy) 1.3.0 requieren 60 MB de espacio adicional en disco para la instalación.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

pulse *Siguiente*


ArcGIS Desktop 10 Instalación
Listo para Instalar la aplicación
Haga clic en Siguiente para comenzar la instalación.
Haga clic en el botón Atrás para volver a introducir la información de la instalación, o bien haga clic en Cancelar para salir del asistente.
Ayuda
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

pulse *Finalizar*

ArcGIS Desktop 10 Instalación
ArcGIS Desktop 10 se instaló correctamente.
Haga clic en el botón Finalizar para salir de esta instalación.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Haga clic en *ArcInfo(uso concurrente)* y luego pulse *Aceptar*


Asistente Administrador de ArcGIS
1. Seleccione un producto
ArcGIS Desktop
ArcInfo (uso concurrente)
ArcEditor (uso concurrente)
ArcView (uso concurrente)
ArcInfo (uso único)
ArcEditor (uso único)
ArcView (uso único)
ArcGIS Engine
ArcGIS Engine Runtime (uso concurrente)
ArcGIS Engine Runtime (uso único)
ArcGIS Engine Runtime y ArcGIS Engine Developer Kit (uso único)
2. Defina un Administrador de licencias para los productos de uso concurrente
Administrador de licencias
Definir un Administrador de licencias ahora:
Not_Set
Examinar...
Definir un Administrador de licencias más tarde desde el Administrador de ArcGIS
2. Inicie el Asistente Autorización para productos de uso único
Asistente Autorización
Autorizar ahora
Aceptar
Cancelar

Una vez finalizada la instalación, se procede a realizar el registro de la aplicación con el servidor de licencias.

Para ello primero habrá que asociar a la ip un nombre de host. Esto lo hacemos editando el archivo **Host.** (si tiene alguna duda, o no está muy seguro de cómo se hace el proceso registro de la aplicación con el servidor de licencias, puede ponerse en contacto con el servicio informática y comunicaciones, bien poniendo una incidencia en SIRIUS, o bien llamando al 8411, 8412 o 9010**)**

Abrimos “**Mipc**”, y en la barra de navegación copiamos “**C:\WINDOWS\System32\drivers\etc**” y pulsamos **Intro.**



Ahora Abrimos como administrador (para que nos deje modificar) el archivo “**hosts”.**

Añadimos al final del fichero la siguiente línea, “172.16.53.67 AG101”, tal y como aparece en la imagen, y guardamos el archivo.


hosts - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The IP address and the host name should be separated by at least one
space.
#
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
For example:
#
102.54.94.97   rhino.acme.com   # source server
38.25.63.10   x.acme.com   # x client host
127.0.0.1   localhost
::1   localhost
127.0.0.1   HPSystem # LMS GENERATED LINE
172.16.53.67 AG101

Ahora hay que abrir la aplicación *Administrador de ArcGIS* que se encuentra en el directorio de instalación de ArcGIS: (Inicio → Todos los programas → ArcGIS → ArcGIS Administrator).

En la opción *Administrador de licencias* indique el nombre del HOST asociado a la IP de Servidor.

Pulse *Aceptar* para finalizar el proceso.


Administrador de ArcGIS
ArcGIS (PC-DEVEGA)
Escritorio
Disponibilidad
Pedir prestado/devolver
Licencias de datos
Seleccione el producto de software para utilizar con las aplicaciones de ArcGIS Desktop:
ArcInfo (Uso concurrente)
ArcEditor (Uso concurrente)
ArcView (Uso concurrente)
ArcInfo (Uso único)
ArcEditor (uso único)
ArcView (uso único)
Administrador de licencias (para productos de software de uso concurrente):
AG101
Cambiar...
Inicie el Asistente Autorización para autorizar los componentes de uso único:
Autorizar ahora...
Para quitar las licencias de su equipo para los componentes de uso único de ArcInfo, ArcEditor o ArcView, haga clic en Desautorizar:
Desautorizar
Ayuda
Aceptar
Cancelar
Aplicar